

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00694/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН" (ООО "ТВИН"). Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Поддубное. Адрес юридического лица: 238522, РОССИЯ, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Поддубное, улица Лесная, дом 54а, литера Б, помещение 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063906062197. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906149277. Телефон (4012)93-10-99, адрес электронной почты office_kld@cesal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН" (ООО "ТВИН"). Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Поддубное. Адрес юридического лица: 238522, РОССИЯ, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Поддубное, улица Лесная, дом 54а, литера Б, помещение 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063906062197. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906149277.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профилированные стальные окрашенные и без защитно-декоративного покрытия (из нержавеющей стали) с перфорацией и без, с маркировкой "Cesal", "Cesal Art", выпускаемые по ТУ 5285-003-76124101-2015. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23.119
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 – для изделий профилированных стальных без защитно-декоративного покрытия (из нержавеющей стали). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 – для изделий профилированных стальных окрашенных.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8738/РС, № 8739/РС от 18.02.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4482-АОП от 02.12.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для изделий профилированных стальных без защитно-декоративного покрытия (из нержавеющей стали): ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ). Для изделий профилированных стальных окрашенных: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.02.2022 по 21.02.2027



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)